

2021.03

Fisheye

2021 Fisheye Catalog

CONTENTS

04	FIX NEOライト
08	WFリングライト
09	FIX NEO Miniライト
10	WFライト
12	ライトスペッカー一覧表
14	オリンパス防水プロテクター用アクセサリ
15	WFスマートハウジング
16	ワイド／フィッシュアイコンバージョンレンズ
20	マクロコンバージョンレンズ
21	オリンパス用ポート／レンズホルダー
22	フィルター／アダプターリング
23	GoProハウジング用アクセサリ
24	うみキャラ
26	アーム／カラーアーム
28	フロートアーム／フロートチューブ
29	水中撮影アクセサリ
30	ディカパック
31	メンテナンス用品／シーキュア

- 本カタログに掲載されている内容は2021年3月8日現在のものです。
- 本カタログに掲載されている会社名・ブランド名・製品名は登録商標です。
- 本カタログに掲載されている写真・イラスト・本文を無断で使用することを禁止します。

FIX

フィックス

「小型・軽量・高性能」をコンセプトに、フィッシュアイが企画・開発するオリジナルブランド。水中ライト、各種レンズからメンテナンスグッズまで、楽しい水中撮影のための製品を提供し続けています。

Nauticam

ノーティカム

水中での操作性と機能性に徹底的にこだわったハウジングメーカー。世界中のフォトグラファーから熱烈な支持を受け、水中撮影機材のトップブランドとして認知されています。

※別冊で専用カタログをご用意しています

weefine

ウィーファイン

独創的な発想と迅速な開発力で人気上昇中の水中撮影機材メーカー。高機能ライト、スマートハウジングやコンバージョンレンズなど、モダンでスタイリッシュなデザインが特長です。

HALF+

ハーフプラス

H(Have) A(a) L(large) F(fun+) をコンセプトにした水中アクセサリブランド。菜として再利用できるパッケージなど、地球環境を意識した製品開発をこころがけています。

FIX NEO Light

Premium 4030 EF II	30480	ステルスブラック	¥79,800 (税込 ¥87,780)
	30481	フロストシルバー	
Premium 4030 DX II	30508	ステルスブラック	¥79,800 (税込 ¥87,780)
	30509	フロストシルバー	
Premium 1500 DX SWR II	30482	ステルスブラック	¥59,800 (税込 ¥65,780)
	30483	フロストシルバー	
1000 DX SW II	30425	ステルスブラック	¥39,800 (税込 ¥43,780)
	30426	フロストシルバー	
1200 DX BLUE	30352	ブルー	¥68,000 (税込 ¥74,800)

付属品:Li-ionバッテリー、FIXチャージャーQS-0842000J、リアチャージプラグII、リアチャージキャップII、NEOガンダリップ、NEO YSベース、ウルトラアダプター、GoProアダプター、Loc-Lineアダプター、リストランヤード、スベアOリング、Oリングリムーバー、Oリンググリス、六角レンチ、固定ネジ

※NEO 4030 EF II / DX IIは上記に加えて「NEOドームレンズ」「NEOドームリング」も付属

※NEO 1200 DX BLUEは上記に加えて「白色変換フィルター」も付属



FIX NEO Premium 4030 EF II

最大4000ルーメンの瞬間光を照射する「EFモード」を搭載した高演色プレミアムモデル

●ステルスブラック ●フロストシルバー



FIX NEO Premium 4030 DX II

ドームレンズの採用により120度の超ワイド光照射を実現した高演色プレミアムモデル

●ステルスブラック ●フロストシルバー



FIX NEO Premium 1500 DX SWR II

高演色ワイド光、スポット光、そして赤色光ひとつのボディに3つの光源を搭載した多機能モデル

●ステルスブラック ●フロストシルバー



FIX NEO 1000 DX SW II

ワイド光とスポット光をワンボタンで切り替えコストパフォーマンスに優れたスタンダードモデル

●ステルスブラック ●フロストシルバー



FIX NEO 1200 DX BLUE

フローダイビング用特殊青色LEDを採用
白色変換フィルターにより、白色光ライトにも使用可能

●ブルー



ドームレンズ

120度の広い照射角を実現する着脱式ドームレンズ。NEO Premium 4030 EF II/DX IIIに採用



リムーバブルバッテリー

取り出し可能なハイパワーリチウムイオンバッテリーを搭載。航空機内への持ち込みも安心です



内部保護構造

ライトヘッドとボディは、万一の浸水でも電子部品まで水が到達しにくい保護構造になっています

※バッテリーは防滴構造ではありません



ほぼ原寸



カラー LCD パネル

出力光量や点灯可能時間、モード表示など、使用情報をカラーデジタルでわかりやすく表示します



光量調節

電源ボタンで25%ごとの4段階光量調節が可能。+の調光ボタンによる0~100%の微調整もできます



ダイレクトチャージ

充電端子の電触トラブルを防止するマグネット式プラグを採用。バッテリーを取り出すことなく充電可能



リモコンコネクタ (DX モデル)

光ファイバー接続によるリモートコントロールにオプション対応

EF センサーコネクタ (EF モデル)

光ファイバー接続によるEFモードの瞬間光照射に対応

FIX NEO LIGHT

共通仕様 ●材質：耐腐食アルミ合金、強化樹脂 ●耐圧水深：100m

FIX NEO Premium 4030 EF II

●最大光量：4000(EF)/3000(W)ルーメン ●照射角：120(D)/100(W)度 ●最大瞬間光照射回数：3500回 ●最大光量時連続点灯時間：50分(W) ●充電時間：3時間 ●サイズ：φ66×L138mm ●陸上重量：435g ●水中重量：132g

FIX NEO Premium 4030 DX II

●最大光量：4000ルーメン ●照射角：120(D)/100(W)度 ●最大光量時連続点灯時間：30分 ●充電時間：3時間 ●サイズ：φ66×L138mm ●陸上重量：435g ●水中重量：132g

FIX NEO Premium 1500 DX SWR II

●最大光量：1500(W)/500(S)/250(R)ルーメン ●照射角：100(W)/30(S)/100(R)度 ●最大光量時連続点灯時間：65(W)/290(S)/410(R)分 ●充電時間：2.5時間 ●サイズ：φ55×L132mm ●陸上重量：377g ●水中重量：125g

FIX NEO 1000 DX SW II

●最大光量：1000(W)/600(S)ルーメン ●照射角：100(W)/30(S)度 ●最大光量時連続点灯時間：90(W)/120(S)分 ●充電時間：2時間 ●サイズ：φ55×L126mm ●陸上重量：374g ●水中重量：125g

FIX NEO 1200 DX BLUE

●最大光量：3600mW ●照射角：100度 ●最大光量時連続点灯時間：90分 ●充電時間：2時間 ●サイズ：φ55×L117mm ●陸上重量：345g ●水中重量：115g

エレクトロニック・フラッシュ (EF) モード

カメラの内蔵フラッシュ光やLED光に連動して高演色の瞬間光を照射します。モード起動後はシャッターを切るまで低輝度のスタンバイ点灯となり、ピント合わせをサポート。もちろん連写にも対応、最大光量で約3500回の照射が可能です。

※『NEO Premium 4030 EF II』および『NEO ボディEF II』に搭載



FIXマルチコアオプティカルケーブルS
[30517] ¥6,500 (税込 ¥7,150)

FIXマルチコアオプティカルケーブルL
[30518] ¥7,800 (税込 ¥8,580)

EFモードでの撮影にはオプションの光ファイバーケーブルが必要です

高い色彩再現性

水中における色彩の再現を重視した「NEO Premiumシリーズ」は、Ra90*の高演色タイプLEDを採用。とくに暖色系の色再現性を高めています。

*Ra=平均演色評価数。100を最大とする数値で、ナチュラルな色再現を示します



Premium 4030 DX II
Premium 4030 EF II



Premium 1500 DX SWR II



Photo: Ippei Ishibashi

マルチ照射ライト

照射光をワイド、スポット、レッドに切り替えられる「SWR」と、ワイド、スポットに切り替えられる「SW」の2タイプをラインナップ。ワイド光*は標準的なダイブライトや動画撮影に、スポット光はサーチやマクロ撮影に、レッド光は光に敏感な生物の観察などに威力を発揮します。

*『NEO Premium 1500 DX SWR II』はRa90の高演色ワイド光



プレミアムワイド
1500/ルーメン



スポット
500/ルーメン



レッド
250/ルーメン



ワイド
1000/ルーメン



スポット
600/ルーメン

FIX NEO Premium 1500 DX SWR II

FIX NEO 1000 DX SW II

フローダイビングに最適化された青色光




Photo: Yoshi Hirata



Photo: Katsunori Yagi

特定生物の「蛍光発光」を観察するフローダイビング*や青色特殊エフェクトなど、通常のライトでは体験できない水中世界を楽しむことができます。

*フローダイビングについては弊社ウェブサイトを参照ください

リモートコントロール対応

「EFモデル」を除くすべてのNEOライトにオプション対応

光ファイバー接続によるコントローラーにて、オン/オフおよび光量調節が可能です

FIX NEO リモートコントローラーFR1
[30329] ¥18,000 (税込 ¥19,800)

多灯ライティングに対応。左右両方またはいずれかを切り替えて使用できます。光量調節は4段階、0~100%のどちらも可能



FIX NEO リモートコントローラーFR1E
[30394] ¥9,800 (税込 ¥10,780)

コストパフォーマンスに優れたシングルチャンネルタイプです。光量調節は4段階のみ



FIX NEO マルチコアオプティカルケーブルSC-S
[30550] ¥6,500 (税込 ¥7,150)

FIX NEO マルチコアオプティカルケーブルSC-L
[30551] ¥7,800 (税込 ¥8,580)



色彩エフェクト

ブルー、レッド、オレンジ、ピンク、グリーン、ライトグリーン、イエローの7色のカラーフィルターを揃えた『FIX MGカラーホイール』にオプション対応。ライトヘッドに取り付けて回転させることで、ステージ照明のような多彩なライティングが可能です。



Photo: Nagaaki Sato

FIX MGカラーホイールセット

30497 ¥19,800(税込 ¥21,780)



FIX NEOカラーホイールアダプターセット

30514 ¥4,500(税込 ¥4,950)



FIX NEOカラーホイール アダプター 4030セット

30515 ¥4,500(税込 ¥4,950)



ライティングサポート

FIX NEOライトには、さまざまな用途に応じた各種アタッチメントが同梱されています。ダイブライトとしてはもちろん、スチール撮影やムービー撮影でさまざまなライティングが展開できます。



FIX NEOガングリップ



ウルトラアダプター



FIX NEO YSベース



Loc-Line アダプター



GoPro アダプター

ボディ換装によるモデル変更

FIX NEOライトは「DX IIボディ」と「EF IIボディ」の換装により機種変更が可能です。各ライトヘッドとの互換については弊社ウェブサイトをご参照ください。

FIX NEO ボディDX II

リモートコントロールに対応



FIX NEO ボディEF II

EF モードに対応



ライトヘッド換装によるモデル変更

ライトヘッド換装による機種変更は、弊社にてプログラムの書き換え、またはパーツの交換が必要です。詳しくは弊社ウェブサイトをご参照ください。

FIX NEO Premiumライトヘッド 4030II



FIX NEO Premium ライトヘッド 1500SWR II



FIX NEO ライトヘッド 1200BLUE



オプション

FIX NEO スペアバッテリー-3600L

30488 ¥14,000 (税込 ¥15,400)



FIX NEO スペアバッテリー-3400L

30359 ¥12,000 (税込 ¥13,200)



FIX チャージャー-QS-0842000J

30512 ¥3,800 (税込 ¥4,180)



FIX NEO トリプルフィルターシステム

30330 ¥8,500 (税込 ¥9,350)



FIX NEO レッドフィルター

30365 ¥3,800 (税込 ¥4,180)



FIX NEO 白色変換フィルター

30364 ¥6,000 (税込 ¥6,600)



FIX フローマスクフィルター

30363 ¥4,800 (税込 ¥5,280)



FIX 120フローフィルター

30362 ¥4,800 (税込 ¥5,280)



FIX M67フローフィルター

30360 ¥3,800 (税込 ¥4,180)



FIX M52フローフィルター

30361 ¥2,800 (税込 ¥3,080)



FIX NEO YSベース

30436 ¥2,780 (税込 ¥3,058)



FIX ハンマーヘッドスクリュー

30415 ¥980 (税込 ¥1,078)



FIX NEO ガングリップ

30513 ¥1,900 (税込 ¥2,090)



FIX NEO ウルトラアダプター

30337 ¥2,400 (税込 ¥2,640)



FIX NEO GoProアダプター

30338 ¥1,800 (税込 ¥1,980)



FIX NEO Loc-Lineアダプター

30339 ¥1,800 (税込 ¥1,980)



FIX NEO リアチャージプラグII

30434 ¥1,800 (税込 ¥1,980)



FIX NEO リアチャージキャップII

30435 ¥500 (税込 ¥550)



FIX NEO ライトヘッドオープナー

30366 ¥800 (税込 ¥880)



FIX NEO スペアOリングセット (2本入)

30342 ¥1,500 (税込 ¥1,650)



WF リングライト 1000

30444

¥34,800 (税込 ¥ 38,280)

付属品:18650Li-ion/バッテリー、18650/バッテリーチャージャー、USBケーブル、USB ACアダプター、単4電池ホルダー、スベアOリング、Oリングリムーバー、Oリンググリス



Photo : Sachi Murai



ライティング展開

360度回転可能なM67マウントを採用、さまざまなハウジングに取り付けて、お好みの位置で撮影できます。また、各種オプションによる多様なライティング展開も可能です。

- 最大光量:1000ルーメン●照射角:90度●最大光量時連続点灯時間:65分
- 陸上点灯:可●充電時間:4時間●耐圧水深:60m●マウントサイズ:M67
- 材質:耐腐食アルミ合金●サイズ:W117×H153×L36mm●陸上重量:401g●水中重量:205g

オプション

WF 18650バッテリー3400

30450 ¥3,900 (税込 ¥4,290)



FIX アダプターリングF67-M52

20983 ¥1,900 (税込 ¥2,090)



FIX RL ベース

30462 ¥1,500 (税込 ¥1,650)



WF ボールベースM5RL

30441 ¥2,800 (税込 ¥3,080)




FIX マグネットアダプターリング RL1000

NEW

30552 FIX マグネットアダプターリングRL1000 ¥8,800 (税込 ¥9,680)

30553 FIX マグネットアダプターリングRL1000セット ¥15,800 (税込 ¥17,380)

WF リングライト1000に取り付けて、ワンタッチで素早い着脱ができ、WFワイドコンバージョンレンズUWL-24M52MGとの併用が可能となります。



FIX マグネットアダプターリングRL1000セット



FIX マグネットアダプターリングRL1000



FIX マグネットアダプターリングM52UWL24H

- ・ハウジングへの取付には「FIX マグネットアダプターリングM52UWL24H」が必要です。
- ・WF リングライト3018は、重量が重いいため脱落の可能性があり、使用はできません。
- ・ワイドコンバージョンレンズUWL-28M52MGとは共用できません。
- ・外部ストロボを使用する場合、純正の光ケーブルアダプターは使用できません。オプションのFIX光ケーブルアダプターをご使用ください。

【対応機種】

M52マウントのオリンパス防水プロテクター
ノーティカムNA TG6M52/TG5/TG3

WF リングライト 3018

30479

¥54,800 (税込¥60,280)

付属品:26650Li-ion/バッテリー、26650/32650/バッテリーチャージャー、USBケーブル、USB ACアダプター、リングライトリムーバー、スペアリング、Oリングリムーバー、Oリンググリス




Photo : Katsunori Yagi

エレクトロニック・フラッシュ (EF) モード

カメラの内蔵フラッシュ光やLED光に連動して白色瞬間光を照射します。待機時は約50ルーメンの低輝度点灯となり、フォーカスライトとなります。
 ※EFモードでの撮影は光ファイバーによるハウジングとの接続が必要です
 ※撮影時の設定については弊社ウェブサイトをご参照ください



※オリンパスPT-059など、内蔵フラッシュとレンズポートとの距離が近いハウジングは、M52変換リング兼スペーサーの『FIXアダプターリングF67-M52L』をご用意ください



マルチカラー照射

通常の白色ワイド光に加え、光に敏感な生物へのアプローチに有効なレッド光、エフェクト効果の高いブルー光を装備。いずれもボタン操作で簡単に光量調節できます。

- 最大光量:3000(EF)/1800(W)/70(R)/100(B)ルーメン ●照射角:90度 ●最大光量時点灯回数:5000回(EF) ●最大光量時連続点灯時間:45(W)/520(R)/230(B)分
- 陸上点灯:不可 ●充電時間:4.5時間 ●耐圧水深:100m ●マウントサイズ:M67 ●材質:耐腐食アルミ合金 ●サイズ:W124×H160×L41mm ●陸上重量:477g ●水中重量:243g

オプション

WF 26650/バッテリー5000

30491 ¥4,800 (税込 ¥5,280)



FIX マルチコアオプティカルケーブルS

30517 ¥6,500 (税込 ¥7,150)



FIXアダプターリングF67-M52L

21049 ¥2,800 (税込 ¥3,080)



WF ボールベースM5RL

30441 ¥2,800 (税込 ¥3,080)



FIX NEO Mini Light

30489

FIX NEO Mini 1000SWR FS

¥34,800 (税込 ¥38,280)

30490

FIX NEO Mini 1000SWR

¥31,800 (税込 ¥34,980)

付属品:Li-ion/バッテリー、USB ACアダプター、USBケーブル、YSベース、リストランチャー、スペアリング、Oリングリムーバー、Oリンググリス、六角レンチ、固定ネジ



マルチカラー照射

スリムなボディながら最大1,000ルーメンのワイド光と600ルーメンのスポット光、そして光に敏感な生物の観察や撮影に効果を発揮するレッド光を装備しています。

FSモデルは、「ストロボ光自動消灯モード」を搭載

- 最大光量:1000(W)/600(S)/50(R)ルーメン ●照射角:100(W)/30(S)/100(R)度
- 最大光量時連続点灯時間:90(W)/100(S)/180(R)分 ●陸上点灯:可(25%以下)
- 充電時間:4時間 ●耐圧水深:100m ●材質:耐腐食アルミ合金、強化樹脂 ●サイズ:φ38×L141mm ●陸上重量:159g ●水中重量:55g

オプション

FIX Li-ion/バッテリー-FEBT186531S

30381 ¥3,800 (税込 ¥4,180)



FIX NEO ウルトラアダプター

30337 ¥2,400 (税込 ¥2,640)



WF Smart Focus 1000FR

30530

¥19,800 (税込 ¥21,780)

付属品:18650Li-ion/バッテリー、18650/バッテリーチャージャー、USBケーブル、USB ACアダプター、YSアダプター、ボディリングセット、スベアリング、Oリングリムーバー、Oリンググリス、リストランヤード、キャリングバッグ



コンパクト & シンプル操作

最大光量1000ルーメンの白色光と同100ルーメンのレッド光を搭載。電源ボタンのみで白色100%⇒白色50%⇒白色25%⇒レッド100%⇒レッド50%⇒OFFの調光が可能です。



EF モード搭載

カメラの内蔵フラッシュ光やLED光に連動して白色瞬間光を照射するEFモードを搭載。同じくボタン操作のみで2段階の調光が可能です。照射回数は最大光量で約5000回。

オプション

WF 18650/バッテリー3400

30450 ¥3,900 (税込 ¥4,290)



FIX マルチコアオプティカルケーブルLS

30517 ¥6,500 (税込 ¥7,150)



●最大光量:1000(EF)/1000(W)/100(R)ルーメン●照射角:60(W)/90(R)度●最大光量時点灯回数:5000回(EF)●最大光量時連続点灯時間:120(W)/280(R)分●陸上点灯:可●充電時間:4時間●耐圧水深:100m●材質:耐腐食アルミ合金●サイズ:φ33×L141mm●陸上重量:200g●水中重量:110g

WF Smart Snoot / Color Filter

独創的なフォト&ビデオ撮影のための専用オプションを用意。照射角をワイド光からスポット光に切り替えるスヌートレンズと3色のカラーフィルターで多彩な効果を演出できます。

WF スヌートレンズ WFA61

30531

¥12,800 (税込 ¥14,080)

『Smart Focus 1000FR』に装着して、ワイド光をスポット光に変換する集光レンズとスヌートチューブのセットです。それぞれ水中での着脱が可能。『マルチカラーフィルターWFA62』との併用もできます。

【照射角】

SF1000+WFA61 約18°

SF1000+WF61+スヌートチューブ 約12°



集光レンズ スヌートチューブ



Photo : Ipppei Ishibashi

●レンズ構成:4群5枚●本体材質:耐腐食アルミ合金●サイズ:φ32×D39mm●陸上重量:61g
●水中重量:38g●耐圧水深:100m●付属品:スヌートチューブ

WF マルチカラーフィルター WFA62

30532

¥14,800 (税込 ¥16,280)

グリーン、ブルー、ピンクのフィルターとスヌートチューブを装備したフリップ式のアダプター。『スヌートレンズWFA61』に追加して、照射角や色効果を瞬時に切り替えることができます。

※『SF1000FR』への装着には『スヌートレンズWFA61』が必要です

※カラーフィルターとスヌートチューブを重ねて使うことはできません



●本体材質:耐腐食アルミ合金●フィルター材質:アクリル樹脂●サイズ:W37×H35×L51mm
●陸上重量:52g●水中重量:33g



Photo : Toru Furuyama

WF Solar Flare 12000

30521

¥118,000 (税込 ¥129,800)



付属品:Li-ion/バッテリー、チャージャー、バキュームプラグ×2、バキュームポンプ、コネクティングシリンダー、YSベース、ボールアダプター、ボディOリングセット(パープル/レッド)、スペアOリングセット、Oリングリムーバー、Oリンググリス、ドームレンズカバー、バッテリー保護キャップ、六角レンチ、キャリングバッグ



超大光量ワイド

広範囲のサーチや動画撮影に最適な120度のワイド照射と最大12000ルーメンの超大光量を実現。5600Kの色温度とRa90の高演色性によってナチュラルな色を再現します。

オプション

WF Li-ion/バッテリー WF064

30522 ¥29,800 (税込 ¥32,780)

WF ダークブルーフィルター WFA68

30526 ¥11,000 (税込 ¥12,100)

WF リモートコントローラー WFA03

30525 ¥9,800 (税込 ¥10,780)

WF ダークブルーフィルター WFA69

30527 ¥11,000 (税込 ¥12,100)

●最大光量:12000(EF)/12000(W)ルーメン●照射角:120度●最大光量時点灯回数:15000回(EF)●最大光量時連続点灯時間:50分●陸上点灯:不可●充電時間:6時間●耐圧水深:100m●材質:耐腐食アルミ合金●サイズ:φ76×L234mm●陸上重量:1030g●水中重量:500g

WF Smart Focus 6000

30523

¥99,800 (税込 ¥109,780)



付属品:Li-ion/バッテリー、チャージャー、YSベース、ボールアダプター、スペアOリングセット、Oリングリムーバー、Oリンググリス、バッテリー保護キャップ、六角レンチ、キャリングバッグ



マルチカラー照射

最大6000ルーメンの白色光、レッド光、ブルー光、レッド+ブルーのミックス光の照射が可能。暗所撮影、特殊エフェクトなどのシーンで役立ちます。

オプション

WF Li-ion/バッテリー WF070

30524 ¥16,800 (税込 ¥18,480)

WF ダークブルーフィルター WFA73

30528 ¥9,800 (税込 ¥10,780)

WF リモートコントローラー WFA03

30525 ¥9,800 (税込 ¥10,780)

WF ライトブルーフィルター WFA74

30529 ¥9,800 (税込 ¥10,780)

●最大光量:8000(EF)/6000(W)/400(R)/100(B)/500(R+B)ルーメン●照射角:100度●最大光量時点灯回数:15000回(EF)●最大光量時連続点灯時間:45(W)/600(R)/280(B)/210(R+B)分●陸上点灯:不可●充電時間:3時間●耐圧水深:100m●材質:耐腐食アルミ合金●サイズ:φ71×L137mm●陸上重量:570g●水中重量:220g

WF Solar Flare 5000

30464

¥98,000 (税込 ¥107,800)



付属品:Li-ion/バッテリー、チャージャー、YSベース、ボールアダプター、ボディOリングセット(パープル/レッド)、スペアOリングセット、Oリングリムーバー、Oリンググリス、ドームレンズカバー、バッテリー保護キャップ、六角レンチ、キャリングバッグ



大光量に赤色光も搭載

コンパクトボディに最大5000ルーメンの大光量と2507ルーメンの赤色光を搭載。ドームレンズの採用により、約120°の広い照射角も実現。撮影用、サーチ用として活躍します。

WF Li-ion/バッテリー WF033

30466 ¥22,000 (税込 ¥24,200)

WF リモートコントローラー WFA03

30525 ¥9,800 (税込 ¥10,780)

●最大光量:5000(W)/250(R)ルーメン●照射角:120(W)/100(R)度●最大光量時連続点灯時間:55(W)/480(R)分●陸上点灯:不可●充電時間:4時間●耐圧水深:100m●材質:耐腐食アルミ合金●サイズ:φ115×L128mm●陸上重量:555g●水中重量:265g

ライトスペック一覧表

ブランド	FIX NEO	FIX NEO	FIX NEO
製品名	Premium 4030 EF II	Premium 4030 DX II	Premium 1500 DX SWR II
			
最大光量	4000 ルーメン (EF モード) 3000 ルーメン (ワイド)	4000 ルーメン (ワイド)	1500 ルーメン (ワイド) 500 ルーメン (スポット) 250 ルーメン (レッド)
水中照射角	120 度 (ドームあり) 100 度 (ドームなし)	120 度 (ドームあり) 100 度 (ドームなし)	100 度 (ワイド) 30 度 (スポット) 100 度 (レッド)
最大光量時 連続点灯時間	3500 回 (EF モード) 50 分 (ワイド)	30 分 (ワイド)	65 分 (ワイド) 290 分 (スポット) 410 分 (レッド)
色温度	5000K	5000K	5000K (ワイド) / 6000~6500K (スポット)
陸上点灯可否	不可	不可	可 (25% 以下)
充電時間	3 時間	3 時間	2.5 時間
付属バッテリー容量	3600mAh	3600mAh	3400mAh
耐圧水深	100m	100m	100m
サイズ	φ66×L138mm	φ66×L138mm	φ55×L132mm
陸上重量	435g	435g	377g
水中重量	132g	132g	125g
本体カラー	ステルスブラック・フロストシルバー	ステルスブラック・フロストシルバー	ステルスブラック・フロストシルバー
価格	¥79,800 (税込 ¥87,780)	¥79,800 (税込 ¥87,780)	¥59,800 (税込 ¥65,780)

ブランド	WEEFINE	WEEFINE	WEEFINE
製品名	Ring Light 3018	Ring Light 1000	Solar Flare 12000
			
最大光量	3000 ルーメン (EF モード) 1800 ルーメン (ワイド) 70 ルーメン (レッド) 100 ルーメン (ブルー)	1000 ルーメン	12000 ルーメン (EF モード) 12000 ルーメン (ワイド)
水中照射角	90 度	90 度	120 度
最大光量時 連続点灯時間 *	5000 回 (EF モード) 45 分 (ワイド) 520 分 (レッド) 230 分 (ブルー)	65 分	15000 回 (EF モード) 50 分 (ワイド)
色温度	5000~5500K (ワイド)	5000~5500K	5600K (ワイド)
陸上点灯可否	不可	可	不可
充電時間	4.5 時間	4 時間	6 時間
付属バッテリー容量	5000mAh	3400mAh(単 4x3 互換)	6800mAh
耐圧水深	100m	60m	100m
サイズ	W124×H160×L41mm	W117×H153×L36mm	φ76×L234mm
陸上重量	477g	401g	1030g
水中重量	243g	205g	500g
本体カラー	ブラック	ブラック	ブラック
価格	¥54,800 (税込 ¥60,280)	¥34,800 (税込 ¥38,280)	¥118,000 (税込 ¥129,800)

FIX NEO	FIX NEO	FIX NEO
1000 DX SW II	1200 DX BLUE	Mini 1000SWR FS / SWR
		
1000 ルーメン (ワイド) 600 ルーメン (スポット)	3600mW (ブルー)	1000 ルーメン (ワイド) 600 ルーメン (スポット) 50 ルーメン (レッド)
100 度 (ワイド) 30 度 (スポット)	100 度	100 度 (ワイド) 30 度 (スポット) 100 度 (レッド)
90 分 (ワイド) 120 分 (スポット)	90 分	90 分 (ワイド) 100 分 (スポット) 180 分 (レッド)
6000~6500K		6000~6500K
可 (25% 以下)	可 (25% 以下)	可 (25% 以下)
2 時間	2 時間	4 時間
3100mAh	3400mAh	3100mAh (CR123×2 互換)
100m	100m	100m
φ55×L126mm	φ55×L117mm	φ38×L141mm
374g	345g	159g
125g	115g	55g
ステルスブラック・フロストシルバー	ブルー	フロストシルバー
¥39,800 (税込 ¥43,780)	¥68,000 (税込 ¥74,800)	¥34,800 (税込 ¥38,280) / ¥31,800 (税込 ¥34,980)

WEEFINE	WEEFINE	WEEFINE
Smart Focus 6000	WF Solar Flare 5000	Smart Focus 1000FR
		
8000 ルーメン (EF モード) 6000 ルーメン (ワイド)	5000 ルーメン (ワイド) 250 ルーメン (レッド)	1000 ルーメン (EF モード) 1000 ルーメン (ワイド) 100 ルーメン (レッド)
100 度	120 度 (ワイド) 100 度 (レッド)	60 度 (ワイド) 90 度 (レッド)
15000 回 (EF モード) 45 分 (ワイド) 600 分 (レッド) 280 分 (ブルー) 210 分 (レッド + ブルー)	55 分 (ワイド) 480 分 (レッド)	5000 回 (EF モード) 120 分 (ワイド) 280 分 (レッド)
5000K (ワイド)	5000K (ワイド)	5500K (ワイド)
不可	不可	可
3 時間	4 時間	4 時間
3400mAh	3400mAh	3400mAh
100m	100m	100m
φ71×L137mm	φ115×L128mm	φ33×L141mm
570g	555g	200g
220g	265g	110g
ブラック	ブラック	シルバーグレー
¥99,800 (税込 ¥109,780)	¥98,000 (税込 ¥107,800)	¥19,800 (税込 ¥21,780)

FIX SystemFrame PT01

NEW

for Olympus PT-059 / 058

40361	ブラック	¥14,800 (税込 ¥16,280)
40362	レッド	¥14,800 (税込 ¥16,280)

付属品: ダイレクトベース、固定ネジ、ハウジング固定ネジ、六角レンチ、オープナーリング

オリンパス PT-059 / 058 に特化した軽量アルミフレーム

プロテクターにフィットしたフレームは、ガードしながら拡張性を高めます。操作性はそのままに、抜群のホールド感と安定性を実現しました。



オプション

NA Tプレート

40355 ¥2,700 (税込 ¥2,970)



FIX M52 レンズホルダー

40238 ¥3,000 (税込 ¥3,300)



NA ボールジョイントベースM10

40062 ¥3,900 (税込 ¥4,290)



- 材質: 耐食アルミ合金、ラバー、
- サイズ: 230 x 190 x 58mm
- 重量: 385g

FIX リングディフューザー TG

21066 ¥12,000 (税込 ¥13,200)



オリンパスTGシリーズの内蔵フラッシュ拡散板。リングストロボのように照射させることができるので、顕微鏡モードに最適。光ファイバーコネクターも装備し、外部ストロボやEFモード搭載ライトにも対応します。

【対応機種】

PT-059/058/056/053 (ノーティカムTG5/3には使用できません)

- サイズ: 113 x 94 x 18mm ●重量: 72g ●付属品: 指標シール、六角レンチ

モニタリングプロ MARKII UNZ-2604

20708	UNZ-2603	オープン価格
20709	UNZ-2604	オープン価格
20710	UNZ-2605	オープン価格



水中でも陸上と同じ倍率で使用できるPT-059用ルーペファインダー

【対応機種】

UNZ-2603: PT-EP08/EP01
UNZ-2604: PT-059/058
UNZ-2605: PT-EP12/EP10/EP06L/EP05L

- 倍率: 約1.48倍(面積比約2倍) ●サイズ: 77 x 86 x 67mm ●重量: 161g ●付属品: 落下防止ひも(約230mm)

水中液晶アングルフード

21059 UNZ-2643 オープン価格



楽な姿勢でローアングル撮影が楽しめるモニターフード

【対応機種】

PT-059/058/056/053/050

- サイズ: 72 x 77 x 77mm ●重量: 90g ●付属品: 落下防止ひも(約250mm)

WF スマートハウジング

10465	WF スマートハウジングPRO WFH03	¥49,800 (税込 ¥ 54,780)
10466	WF スマートハウジング WFH04	¥39,800 (税込 ¥ 43,780)

PRO WFH03は水圧/温度センサー付き



WFH03



Photo : Reira Nagahashi

付属品:スベアOリング(メイン×1 バキュームバルブ×2)、Oリングリムーバー、Oリンググリス、バキュームポンプ、単4乾電池×2、アジャスター用スベアカバー、リストランヤード、クリーニングクロス、キャリングバッグ

iOS/Android 両対応



本格派スマートフォンハウジング

堅牢なアルミボディで頑丈なロック機構

独自の内部アジャスター機構により、各種携帯端末に対応します。

専用アプリでハウジングを操作するので、スマートフォンを買い替えても継続してハウジングを使用できます。

強固な防水システム

ハウジングの浸水リスクを軽減する「バキュームシステム」を標準装備。内部を陰圧にすることで、事前の防水チェックをより確実にします。くもり防止効果もあり



- 材質:耐腐食アルミ合金、ポリカーボネート
- 耐圧水深:80m
- サイズ:W205×H105×D61mm
- 陸上重量:860g
- 水中重量:380g (iPhoneX装填時)
- 対象スマートフォン
- iPhone:6/6 Plus/6s/6s Plus/SE/7/7 Plus/8/8 Plus/X/XR/XS/XS Max/11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro
- Android:長さ158mm以下、幅83mm以下、厚さ9mm以下のver.4.3以降
- ※レンズの位置とハウジングのレンズ窓がマッチしないスマートフォンは使用できません

WF マクロコンバージョンレンズ WFL03 +12

21117	¥28,800 (税込 ¥ 31,680)
-------	-----------------------



撮影倍率は1.8倍、レンズマウントはM67。本格的なマクロ撮影が可能となります。スマートハウジングでの使用には「WFLレンズホルダー-SH」が必要です。

- サイズ:φ72×50mm
- 重量:陸上307g/水中160g

WF ワイドコンバージョンレンズ WFL07 Cell

21116	¥39,800 (税込 ¥ 43,780)
-------	-----------------------



撮影倍率は0.57倍。焦点距離24mm (35mm判換算)で、約130度の超広角撮影が可能です。スマートハウジングでの使用には「WFLレンズホルダー-SH」が必要です。

- サイズ:φ77×53mm
- 重量:陸上240g/水中122g

オプション

WF レンズホルダー-SH

21118	¥6,800 (税込 ¥ 7,480)
-------	---------------------



WF フレキシブルアームトレイ シングル

40292	¥13,800 (税込 ¥ 15,180)
-------	-----------------------



WF ハンドルトレイ シングル

40294	¥13,800 (税込 ¥ 15,180)
-------	-----------------------



WF ハンドルトレイ ダブル

40295	¥18,800 (税込 ¥ 20,680)
-------	-----------------------



WF ワイドコンバージョンレンズ

UWL-24M52MG

マグネットマウント

21088

¥64,800 (税込 ¥71,280)

対応ハウジング: PT-059/058/056, NA TG6 M52/TG5/TG3



Photo : Kotaro Tanaka

マグネットマウントの超ワイドレンズ

焦点距離24mm(35mm判換算)のズーム位置で、倍率0.47、約150度の超広角撮影が可能です。

※焦点距離が24mmでも、ケラレや周辺画像の収差が発生する場合があります。その場合はケラレが解消するズーム位置にてご使用ください

●レンズ構成:5群5枚●材質:光学ガラス、ポリカーボネート樹脂、耐腐食アルミ合金●サイズ:φ150×D88mm●陸上重量:835g●水中重量:335g●耐圧水深:60m●レンズマウント:マグネット●付属品:レンズフード、マグネットアダプターリングM52UWL24H、ネオブレンドームカバー、六角レンチ、UWL24MGリアキャップ、落下防止用ストラップ、キャリングバッグ

オプション

FIX 光ケーブルアダプターMG01
PT-059/058/056用

21097 ¥1,200 (税込 ¥1,320)



FIX 光ケーブルアダプターMG04
NA TG6 M52/TG5/TG3用

21098 ¥1,200 (税込 ¥1,320)



FIX マグネットアダプターリング
M52UWL24H

21089 ¥7,800 (税込 ¥8,580)



FIX UWL24MGリアキャップ

21099 ¥1,500 (税込 ¥1,650)



UWL-24M52R

M52ネジマウント

21022

¥54,800 (税込 ¥60,280)

対応ハウジング: PT-059/058/056, NA TG6 M52/TG5/TG3



オリンパス TG-6 装着例

TG シリーズでの超広角撮影に最適

可視光で反射率0.5%未満を達成、レンズ収差も水中撮影用に補正されており、開放F値でも周辺画像が流れません。

※焦点距離が24mmでも、ケラレや周辺画像の収差が発生する場合があります。その場合はケラレが解消するズーム位置にてご使用ください

●レンズ構成:5群5枚●材質:光学ガラス、ポリカーボネート樹脂、耐腐食アルミ合金●サイズ:φ150×D88mm●陸上重量:690g●水中重量:255g●耐圧水深:60m●レンズマウント:M52●付属品:レンズフード、ネオブレンドームカバー、リアレンズキャップ、六角レンチ、キャリングバッグ

オプション

WF φ120ネオブレンドームポートカバー

21038 ¥1,800 (税込 ¥1,980)



WF UWL-24M52Rリアキャップ

21039 ¥1,500 (税込 ¥1,650)



WF レンズキャリングバッグM

21040 ¥2,800 (税込 ¥3,080)



※UWL-24M52MG 共通

マグネットマウント交換サービス

¥18,600 (税込 ¥20,460)

『UWL-24M52R』のマグネットマウントへの交換を弊社にて承ります。

- FIX マグネットアダプター M52UWL24H (ハウジング側)
- FIX マグネットアダプター M52UWL24L (レンズ側・交換作業工賃込み)

※くわしくは弊社ウェブサイトをご参照ください



FIX フィッシュアイコンバージョンレンズ

ワイドコンバージョンレンズは広い構図を撮影できるとともに、大きな被写体でも近接して撮影ができるため、被写体までの水の層が薄くなり照明の効果による色再現が向上します。

距離 3m
レンズなし




離れるため、青カブリが目立ちます

距離 1m
レンズなし



大きな被写体が収まりません

距離 1m
レンズあり



被写体収まり、青カブリも軽減します

UWL-28M52MG

マグネットマウント

21063

¥55,000 (税込 ¥60,500)

対応ハウジング: PT-059/058/056, NA TG6 M52/TG5/TG3



マグネットマウントのフィッシュアイコンレンズ

焦点距離28mm(35mm判換算)のズーム位置で使用した場合、倍率0.41、約168度の超広角撮影が可能です。

※焦点距離が28mmでも、ケラレや周辺画像の収差が発生する場合があります。その場合はケラレが解消するズーム位置にてご使用ください

オプション

FIXマグネットアダプターリングM52UWL28H

21062

¥7,800 (税込 ¥8,580)

FIX UWL28MGリアキャップ

21100

¥1,500 (税込 ¥1,650)



●レンズ構成: 5群5枚 ●材質: 光学ガラス、ポリカーボネート樹脂、耐腐食アルミ合金 ●サイズ: φ126×D85mm ●陸上重量: 626g ●水中重量: 222g ●耐圧水深: 60m ●レンズマウント: マグネット ●付属品: レンズフード、マグネットアダプターリングM52UWL28H、ネオブレンドームカバー、UWL28MGリアキャップ、六角レンチ、落下防止用ストラップ

UWL-28M52R

M52ネジマウント

20589

¥45,000 (税込 ¥49,500)

対応ハウジング: PT-059/058/056, NA TG6 M52/TG5/TG3

●レンズ構成: 5群5枚 ●材質: 光学ガラス、ポリカーボネート樹脂、耐腐食アルミ合金 ●サイズ: φ126×D85mm ●陸上重量: 526g ●水中重量: 165g ●耐圧水深: 60m ●レンズマウント: M52 ●付属品: レンズフード、ネオブレンドームカバー、リアキャップ、六角レンチ

※焦点距離が28mmでも、ケラレや周辺画像の収差が発生する場合があります。その場合はケラレが解消するズーム位置にてご使用ください



マグネットマウント交換サービス

¥18,600 (税込 ¥20,460)

『UWL-28M52R』のマグネットマウントへの交換を弊社にて承ります。

●FIX マグネットアダプター M52UWL28H (ハウジング側)

●FIX マグネットアダプター M52UWL28L (レンズ側・交換作業工賃込み)

※くわしくは弊社ウェブサイトをご参照ください

NA ワイドコンバージョンレンズ WWL-C

NA バヨネットマウント

21166

¥128,000 (税込¥140,800)



Photo : Todd Winner

コンパクト用本格派ワイドレンズ

APS-Cのミラーレス一眼レフからコンパクトカメラハウジングまで対応するワイドコンバージョンレンズです。焦点距離24mm(35mm判換算)で約130度の超広角撮影が可能。ズーミングによる収差を抑えた光学設計と広帯域マルチARコート光学ガラスにより、優れた描写性能を誇ります。

主な適合 NA コンパクトカメラハウジング

RX100VII/RX100VI/RX100V/RX100IV/RX100III/G5XMKII/G7XMKIII/G7XMKII/G7X/LX100II/LX100/LX9/10/TG6 M52/TG6 BM/TG5

適合オリンパス防水プロテクター

Olympus PT-059/PT-058

※ハウジングへの装着は、オプションのアダプターII、アダプターリングが必要です



軽量・コンパクト

レンズ本体にフロート機構を装備し、わずか170gの水中重量を実現。良好な機材バランスと抜群の機動性を両立させています。



新 NA バヨネットマウント

ワンタッチで着脱できるNA/バヨネットマウントのデザインを刷新。オリンパス防水プロテクターにも適合するアダプターを開発しました。

本製品には従来のバヨネットマウント用アダプターは適合しません。新規格の「バヨネットIIマウント」対応のアダプターをお求めください。バヨネットIIマウント用アダプターは従来のバヨネットマウントでもお使いいただけます。

●材質:光学ガラス、耐腐食アルミ合金 ●サイズ:φ156×D78mm ●陸上重量:1100g ●水中重量:170g ●耐圧水深:100m ●レンズマウント:NA/バヨネットII ●付属品:ハードフロントキャップWWL-C、リアキャップ、キャリングバッグ

NA バヨネットM52アダプターリングPT

21167

¥7,000 (税込 ¥7,700)

オリンパス「PT-059/058」用リングです。
NA/バヨネットIIマウント対応



NA バヨネットM52アダプターリングNA

21168

¥7,000 (税込 ¥7,700)

『NA TG6M52/TG5』用リングです。
NA/バヨネットIIマウント対応



NA バヨネットM67アダプターII

21170

¥11,800 (税込 ¥12,980)

M67レンズポート用リングです。
NA/バヨネットIIマウント対応



NA バヨネットM77アダプターII

21171

¥11,800 (税込 ¥12,980)

M77レンズポート用リングです。
NA/バヨネットIIマウント対応



NA WWL-Cドームポートカバー

21240

¥3,800 (税込 ¥4,180)

WWL-C用のネオブレンドーム
ポートカバーです。



WF ワイドエアレンズ

ハウジングのフラットポートでの水中画角は、水の屈折率によりマスターレンズ本来の画角より狭くなってしまいます。エアレンズは、ドーム内の空気の屈折率とレンズの屈折率を利用し、水中でもマスターレンズ本来の画角で水中撮影が可能となり、手軽にワイド撮影が楽しめます。

同位置・同条件で撮影



オリンパス TG-6+PT059 ワイド端



ワイドエアレンズ装着

WFL11M52

NEW

M52ネジマウント

21191

¥24,800 (税込 ¥27,280)



コンパクトカメラ用ワイドコンバージョンレンズ

倍率約0.72倍、マウントサイズはM52。

オリンパスTGシリーズのハウジングに装着できるエアレンズです。

●レンズ構成:2群2枚●材質:光学ガラス、ポリカーボネート樹脂、耐腐食アルミ合金●サイズ:φ93×51mm●陸上重量:240g●水中重量:84g●耐圧水深:60m●レンズマウント:M52●付属品:ネオプレンポートカバー、レンズリアキャップ、反射防止シールTG、キャリングバッグ

オプション

FIX 光ケーブルアダプターMG03
PT-059/058/056用

21201

¥1,200 (税込 ¥1,320)



FIX 光ケーブルアダプターMG04
NA TG6 M52/TG5/TG3用

21202

¥1,200 (税込 ¥1,320)



FIX M52レンズホルダー

40238

¥3,000 (税込 ¥3,300)



FIX 2TUキット

40003

¥1,900 (税込 ¥2,090)



WFL12M67

NEW

M67ネジマウント

21192

¥26,800 (税込 ¥29,480)



コンパクト/ミラーレス用ワイドコンバージョンレンズ

倍率約0.72倍、マウントサイズはM67。マイクロフォーサーズセンサーサイズまでのコンパクト/ミラーレスカメラ用に設計されたワイドエアレンズです。

●レンズ構成:2群2枚●材質:光学ガラス、ポリカーボネート樹脂、耐腐食アルミ合金●サイズ:φ117×62mm●陸上重量:333g●水中重量:41g●耐圧水深:60m●レンズマウント:M67●付属品:ネオプレンポートカバー、レンズリアキャップ、キャリングバッグ

オプション

FIX M67レンズホルダー

20039

¥3,000 (税込 ¥3,300)



FIX 2TUキット

40003

¥1,900 (税込 ¥2,090)



NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-1

20618

¥59,800 (税込 ¥ 65,780)



高画質クローズアップレンズ

100mmクラスマクロレンズの最短撮影距離で約2.3倍。開放に近い絞り値でも周辺の流れがほとんど出ず、隅々までシャープに描写します。

※適合レンズは弊社ウェブサイトをご参照ください

- レンズ構成: 3群4枚 ●材質: 光学ガラス、耐腐食アルミ合金 ●サイズ: φ70×D54mm ●陸上重量: 463g ●耐圧水深: 100m ●レンズマウント: M67またはNA/バヨネット ●付属品: アダプターリング、レンズキャップ、リアキャップ、キャリングポーチ



アイナメの卵

Photo : Nagaaki Sato

NA マルチプライヤー1

20712

¥58,800 (税込 ¥ 64,680)



実物大

NA スーパーマクロコンバージョンレンズ SMC-2

20992

¥118,000 (税込 ¥ 129,800)



美しい超高倍率撮影を実現

100mmクラスのマクロレンズで使用した場合、最短距離で4倍撮影が可能。ワーキングディスタンスは、最短で27mm、無限遠で40mm。

※適合レンズは弊社ウェブサイトをご参照ください

- レンズ構成: 3群5枚 ●材質: 光学ガラス、耐腐食アルミ合金 ●サイズ: φ70×D55mm ●陸上重量: 550g ●水中重量: 373g ●耐圧水深: 100m ●レンズマウント: M67またはNA/バヨネット ●付属品: アダプターリング、レンズキャップ、リアキャップ、キャリングポーチ



ホタテの稚貝

Photo : Nagaaki Sato

実物大

NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ

20733

CMC-1

¥39,800 (税込 ¥ 43,780)

20886

CMC-2

¥35,800 (税込 ¥ 39,380)



CMC-1



CMC-2

ズームテレ端



CMC-1最短距離



CMC-2最短距離



Photo : Nagaaki Sato

コンパクト/ミラーレス用クローズアップレンズ

『CMC-1』は高倍率、『CMC-2』はワーキングディスタンスを優先させた低倍率で軽量コンパクトなマクロレンズです。

※適合レンズと倍率は弊社ウェブサイトをご参照ください

- 材質: 光学ガラス、耐腐食アルミ合金 ●サイズ: φ70×D34mm (CMC-1) / φ70×D30mm (CMC-2) ●陸上重量: 255g (CMC-1) / 220g (CMC-2) ●耐圧水深: 100m ●レンズマウント: M67またはNA/バヨネット ●付属品: アダプターリング、レンズキャップ、リアキャップ、キャリングポーチ

ZEN WA-100-EP ガラスドームポート

20356

¥70,000 (税込 ¥77,000)



オリンパス防水プロテクター「PT-EP」シリーズ用の光学ガラスドームポートです。
適合レンズ:
Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm

- 材質: BK7光学ガラス、耐腐食アルミ合金 ●陸上重量: 496g
- 付属品: フロントキャップ、リアキャップ

ZEN WA-100-EP714 ガラスドームポート

20487

¥70,000 (税込 ¥77,000)



オリンパス防水プロテクター「PT-EP」シリーズ用の光学ガラスドームポートです。
適合レンズ:
Panasonic LUMIX G Vario 7-14mm

- 材質: BK7光学ガラス、耐腐食アルミ合金
- 付属品: フロントキャップ、リアキャップ

ZEN DP-100-EP08 ガラスドームポート

20653

¥105,000 (税込 ¥115,500)



オリンパス防水プロテクター「PT-EP11/EP08」専用の光学ガラスドームポートです。
適合レンズ:
Panasonic LUMIX G Fisheye 8mm

- 材質: BK7光学ガラス、耐腐食アルミ合金 ●陸上重量: 340g
- 付属品: フロントキャップ、リアキャップ

ZEN PA-EP08-EP ポートアダプター

20654

¥17,000 (税込 ¥18,700)



オリンパス防水プロテクター「PT-EP11/EP08」専用アダプター。上記の『WA-100-EPガラスドームポート』および『WA-100-EP714ガラスドームポート』を「PT-EP11/EP08」で使用する際に必要です。

- 材質: 耐腐食アルミ合金

FIX M67 マルチレンズホルダー

21048

¥5,800 (税込 ¥6,380)



φ98mm以下のフロートアームやフロートチューブに取り付け可能なレンズホルダーです。

FIX マグネットアダプターリング M67

21045

M67セット M67LとM67Hのお得なセット ¥14,800 (税込 ¥16,280)

21046

M67L レンズ側のM67マウント用 ¥7,800 (税込 ¥8,580)

21047

M67H ポート/レンズホルダー側用 ¥7,800 (税込 ¥8,580)

※重いレンズや重心が遠いワイドレンズにはおすすりできません



各種コンバージョンレンズを強力なマグネットを着脱するM67サイズのリングセットです。

FIX M67/M52 レンズホルダー

20039

M67 ¥3,000 (税込 ¥3,300)

40238

M52 ¥3,000 (税込 ¥3,300)



『2TUキット』や『TPプレート』と組み合わせることでアーム/グリップに取り付けることができます。

FIX 2TU キット

40003

¥1,900 (税込 ¥2,090)



『FIX M67/M52レンズホルダー』をアーム/グリップに取り付けるためのベースです。

NA レンズホルダー M67

20446

¥5,800 (税込 ¥6,380)



M67マウントのレンズをアーム/アダプターに取り付けることができます。

NA レンズホルダー M67W

20447

¥11,600 (税込 ¥12,760)



M67マウントのレンズ2個をアーム/アダプターに取り付けることができます。

NA レンズホルダー LD

20445

¥6,800 (税込 ¥7,480)



INON28LDレンズマウントに対応したレンズホルダーです。

NA レンズホルダー BMII

21172

¥8,800 (税込 ¥9,680)



NAバヨネットマウントのレンズをアーム/アダプターに取り付けることができます。

NA ダブルレンズホルダー BMII

21173

¥14,800 (税込 ¥16,280)



NAバヨネットマウントのレンズ2個をアーム/アダプターに取り付けることができます。

NA INON フロートアーム用レンズホルダー BMII

21178

¥8,800 (税込 ¥9,680)



NAバヨネットマウントのレンズをINONフロートアームに取り付けることができます。

FIX フィルター


青カブリや緑カブリの補正に

ストロボや水中ライトを使わずに色カブリを手軽に色補正できるカラーフィルターです。

※カメラやズーム位置、コンバージョンレンズなどによりケラレが生じる場合があります

※水深の浅い環境や海面を撮影すると、色カブリが発生しますのでご注意ください
※ストロボや水中ライトとの併用はおすすめしません

● 青みの強い海中にはオレンジフィルター



● 緑色の海中にはピンクフィルター



スクリュータイプ

レンズポートのマウントにねじ込んで使用します。前面には同サイズのネジが切っており、コンバージョンレンズを装着することができます。

	製品名	サイズ	価格	対応マウント
20067	M52/スクリュー/オレンジ	52mm	¥4,800 (税込 ¥5,280)	オリンパスPT-058、059など、M52マウントのカメラハウジング
21272	M52/スクリュー/ピンク	52mm	¥4,800 (税込 ¥5,280)	オリンパスPT-058、059など、M52マウントのカメラハウジング
20068	M67/スクリュー/オレンジ	67mm	¥5,800 (税込 ¥6,380)	M67マウントのカメラハウジング
20069	M67/スクリュー/ピンク	67mm	¥5,800 (税込 ¥6,380)	M67マウントのカメラハウジング

キャップタイプ

レンズポート前面にかぶせて使用します。

	製品名	サイズ	価格	対応機種/備考
20059	67/キャップ/ホワイトバランス	67mm	¥2,000 (税込 ¥2,200)	プリセットホワイトバランス使用時
20055	43/キャップ/オレンジ	43mm	¥4,800 (税込 ¥5,280)	
20056	46/キャップ/オレンジ	46mm	¥4,800 (税込 ¥5,280)	
20057	49/キャップ/オレンジ	49mm	¥4,800 (税込 ¥5,280)	
20058	60/キャップ/オレンジ	60mm	¥4,800 (税込 ¥5,280)	
20060	78.2/キャップ/オレンジ	78.2mm	¥7,500 (税込 ¥8,250)	
20061	80/キャップ/オレンジ	80mm	¥8,400 (税込 ¥9,240)	

FIX アダプターリング

レンズマウントの口径差を解消

マウントサイズの異なるコンバージョンレンズをレンズポートに装着するための変換アダプターです。

※カメラやズーム位置、コンバージョンレンズなどによりケラレが生じる場合があります

Proシリーズ★

スライド式の2重リング構造によるレンズフード位置調整機能を採用しています。これによりフードによるケラレの発生を防ぐことができます。



F67-M52



F67-M52L



	製品名	価格	対応機種/備考
20393	FIX アダプターリング LDF-M67Pro★	¥15,000 (税込 ¥16,500)	M67マウントのハウジングへ、LDマウントのレンズを装着
20983	FIX アダプターリングF67-M52	¥1,900 (税込 ¥2,090)	M52マウントのハウジングへ、M67マウントのレンズを装着
21049	FIX アダプターリングF67-M52L	¥2,800 (税込 ¥3,080)	M52マウントのハウジングへ、M67マウントのレンズを装着、WFリングライトのスペーサー兼用

GoPro HERO8 フリップオレンジフィルター

21224

¥8,800 (税込 ¥9,680)



DIVE 水深 8~24m 用
フィルターなし



フィルターあり



指一本で色補正

HERO5~HERO9までのダイブハウジングに対応するGoPro専用のフリップ式色補正フィルター。青カブリを抑え、適切な色再現での撮影を可能に。フィルターは水深8~24m用の『FLIP8 DIVEフィルター』を標準でセット。
※フィルターはオプションで交換可能、ただしフリップの増設はできません

GoPro HERO8 フリップオレンジフィルターコンボセット

21225

¥14,800 (税込 ¥16,280)



深度に応じてフィルターを切り替え

『フリップオレンジフィルター』に、もう一枚追加したダブルフリップバージョン。『FLIP8 DIVEフィルター』に加え、水深3~8m用の『FLIP8 SHALLOWフィルター』の2枚のフィルターをパッケージ。撮影深度に応じてフィルターを切り替えて使用できます。

※装着できるフィルターは2枚です。2枚重ねての使用はできません

GoPro マクロメイト

20656

¥12,800 (税込 ¥14,080)



『フリップオレンジフィルター』のフレームを利用して使用するマクロレンズです。GoPro標準レンズが苦手としていた近接撮影が可能になります。

※取り付けには『GoProマクロメイトホルダー』が必要です

GoPro マクロメイトホルダー

20657

¥3,800 (税込 ¥4,180)



『GoProマクロメイト』取り付けの必須オプションです。

FLIP8 SHALLOW フィルター

21226

¥3,800 (税込 ¥4,180)



水深3~8m用

FLIP8 DIVE フィルター

21227

¥3,800 (税込 ¥4,180)



水深8~24m用

FLIP8 GREENWATER フィルター

21228

¥3,800 (税込 ¥4,180)



緑カブリ補正用

FLIP8 FLUO フィルター

21229

¥3,800 (税込 ¥4,180)



フローダイビング用

GoPro シングルグリップトレーセット

40220

¥10,000 (税込 ¥11,000)



GoPro シングルトレーとデジカメグリップハンドルのセットです。

GoPro ダブルグリップトレーセット

40221

¥17,800 (税込 ¥19,580)



GoPro ダブルトレーとデジカメグリップハンドルのx2のセットです。

GoPro フレキシブルアーム & トレー

20660

¥9,800 (税込 ¥10,780)



フレキシブルYSアームとベアストレーを組み合わせたセットです。
アーム長:23cm 重さ:185g

GoPro アダプター

40176

¥3,800 (税込 ¥4,180)



ボールジョイント対応アダプター

リークインシュア GoPro

20655

¥980 (税込 ¥1,078)



極薄約0.4mm、6枚入り

うみキャラ

マイギアを素敵にカスタマイズ! ダイビングがもっと楽しくなる「うみキャラ」シリーズ


うみキャラアーム

40297	S	¥5,000 (税込 ¥5,500)
40301	M	¥5,500 (税込 ¥6,050)
40305	L	¥6,000 (税込 ¥6,600)

お好みの『うみキャラプレート』を取り付けて、オリジナルのマイアームにカスタマイズできます。

※ボールジョイントのリングはオプションで「さくら」「ラムネ」「ライム」の各色リングに交換できます(P26)

※「FIX 2TUキット」を取り付けることはできません。



うみキャラプレート

『うみキャラアーム』に取り付けるアルミ製のプレートです。16種類/5色のキャラから選べます。

各¥900 (税込 ¥990)

40309	チンアナゴレッド	40310	チンアナゴオレンジ	40311	チンアナゴグリーン
40312	マッコウクジラレッド	40313	マッコウクジライエロー	40314	マッコウクジラブルー
40316	ハンマーヘッドブルー	40317	マナティーイエロー	40318	マナティーブルー
40320	タコイエロー	40321	ナポレオンフィッシュグリーン	40322	ナポレオンフィッシュブルー
40324	カエルアンコウグリーン	40325	イカレッド	40326	イカイエロー
40328	ザトウクジラブルー	40329	ジンベエザメオレンジ	40330	ジンベエザメブルー
40332	ウミウシイエロー	40333	ウミウシグリーン	40334	キンチャクガニレッド
40351	ピグミーシーホースオレンジ	40352	イルカブルー	40353	アザラシイエロー
				40315	ハンマーヘッドレッド
				40319	タコレッド
				40323	カエルアンコウレッド
				40327	ザトウクジライエロー
				40331	ウミウシオレンジ
				40335	キンチャクガニオレンジ
				40354	ダンゴウオレッド



うみキャラハンドル

各¥1,900 (税込¥2,090)

『うみキャラランプ』『うみキャラチャーム』『うみキャラ指示棒』に取り付けるステンレス製のハンドルパーツです。
※軸ネジM6サイズの他社製ランプにも取り付け可能です

40336 ザトウクジラ



40337 ジンベエザメ



40338 ナポレオンフィッシュ



40339 マッコウクジラ



40340 タコ



40341 キンチャクガニ



うみキャラチャーム

40342

¥1,000 (税込 ¥1,100)

『うみキャラハンドル』を取り付けて、オクトパスホルダーや排気バルブなど、BCもカスタマイズ!
※『うみキャラハンドル』は別売です



うみキャラ指示棒

40343

¥2,000 (税込 ¥2,200)

軽量アルミ製の指示棒です。長さ300mm
150mmまでのスケール付き
※『うみキャラハンドル』は別売です



うみキャラランプ

40344

うみキャラランプ36

¥2,800 (税込 ¥3,080)

40345

うみキャラランプ20

¥2,800 (税込 ¥3,080)

アームの可動範囲が広い「ランプ36」と強く締まる「ランプ20」を用意しました。
※『うみキャラハンドル』は別売です



マイギアの目印に!




キャップの浮遊防止

カラーアームシリーズ


アームXS パールシルバー

各¥4,800 (税込 ¥5,280)



アームS パールシルバー

各¥6,500 (税込 ¥7,150)



アームM パールシルバー

各¥6,500 (税込 ¥7,150)



YSアダプター パールシルバー

各¥3,200 (税込 ¥3,520)



40266 さくら
40267 ラムネ
40268 ライム

ダイレクトベース パールシルバー

各¥3,200 (税込 ¥3,520)



40263 さくら
40264 ラムネ
40265 ライム

クランプFX

各¥4,500 (税込 ¥4,950)



40258 さくら

40259 ラムネ

Oリング

各¥280 (税込 ¥308)




40260 さくらOリング 2個セット
40261 ラムネOリング 2個セット
40262 ライムOリング 2個セット

アーム

40086	XS	¥4,800 (税込 ¥5,280)
40084	S	¥6,500 (税込 ¥7,150)
40083	M	¥6,500 (税込 ¥7,150)
40082	L	¥7,000 (税込 ¥7,700)
40085	XL	¥7,500 (税込 ¥8,250)

独自のトラス構造により強度を保ちながらも軽量化を実現。フラットな形状は持ち運びに便利で水切れも抜群です。



アームXS
有効長:75mm
アームS
有効長:120mm
アームM
有効長:200mm
アームL
有効長:300mm
アームXL
有効長:400mm

YS ライトアーム

40079	S	¥7,500 (税込 ¥8,250)
40078	M	¥7,500 (税込 ¥8,250)



YSライトアームS
有効長:125mm

YSライトアームM
有効長:200mm

YSタイプの台座をもつストロボやライトを直接取り付けることができます。

クランプSD

40092 ¥4,200 (税込 ¥4,620)



強く締まるのでベースアダプター側におすす。有効長:40mm

クランプFX

40091 ¥4,500 (税込 ¥4,950)



可動範囲が広いのでストロボやライトアダプター側におすす。有効長:40mm

トリポッドクランプ

40110 ¥6,500 (税込 ¥7,150)



各種アームを3本組み合わせると水中三脚として利用できます。

トリプルクランプ

40109 ¥6,000 (税込 ¥6,600)



3つのボールジョイントホールにより、多灯ライティングを展開できます。

カラーOリングセット

40090 各4個セット ¥380 (税込 ¥418)



ブラックスペアOリングセット

40122 4個セット ¥200 (税込 ¥220)



水中三脚

40167	セット	¥59,000 (税込 ¥64,900)
40168	ヘッド	¥25,000 (税込 ¥27,500)



着底場所に応じた石突を付属。簡単に分解できるのでメンテナンスも楽々
最大長:615mm、重さ:1100g

カメラ固定ネジS

40089 ¥500 (税込 ¥550)



1/4インチカメラネジ穴用固定ネジです。

カメラ固定ネジL

40088 ¥600 (税込 ¥660)



1/4インチカメラネジ穴用固定ネジです。

コンパクトデジカメトレイ

40155 ¥4,900 (税込 ¥5,390)



三脚ネジとグリップの取り付け自由度が大きく、コンパクトカメラハウジングに最適です。長さ:230mm

デジカメベーストレイ S

40108 ¥6,500 (税込 ¥7,150)



コンパクトタイプの超軽量トレイ。『グリップアーム』や『デジカメグリップハンドル』のベースに。

ハウジングベース S

40121 ¥6,800 (税込 ¥7,480)



コンパクトカメラハウジングなど片手グリップ用のベースステー。長さ:267mm

ハウジングベース

40120 ¥12,000 (税込 ¥13,200)



大型のハウジングシステムに対応したベースステー。長さ:365mm

グリップアーム

40094 ¥7,000 (税込 ¥7,700)



グリップトップからアームシステムを展開できます。有効長:150mm

デジカメグリップハンドル

40105 ¥7,000 (税込 ¥7,700)



『コンパクトデジカメトレイ』『デジカメベーストレイ』に取り付け可能。有効長:140mm

グリップアームベース

40095 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



リーズナブルな『グリップアーム』専用ステー。

エクステンションベース

40087 ¥6,000 (税込 ¥6,600)



シングルタイプのトレイに取り付けてダブルグリップ仕様になります。

ダイレクトベース

40104 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



キャップボルト固定タイプのボールベース。M5、M6、1/4"のネジを各2本同梱。

T スライドプレート

40072 ¥1,500 (税込 ¥1,650)



『Tスライドベース』展開用の台座。M5、M6、1/4"のネジを各2本同梱。

T スライドベース

40073 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



取り外し可能なボールジョイントタイプのベースアダプターです。

T ベース固定ネジ

40074 ¥250 (税込 ¥275)



『Tスライドベース』固定用のスペアネジです。ネジ長さ:31mm

ホットシューベース

40129 ¥4,800 (税込 ¥5,280)



ハウジングやポート上部のアクセサリシューに対応したボールジョイントタイプのベースアダプターです。

ゲイツハウジングアダプター

40096 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



ゲイツ製ハウジングのグリップ用アダプターです。

6mm ベースアダプター

40064 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



ネジのオス・メスをご注文時にご指定ください。

8mm ベースアダプター

40065 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



ネジのオス・メスをご注文時にご指定ください。

1/4 インチベースアダプター

40128 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



ネジのオス・メスをご注文時にご指定ください。

M5/P18 アングルベースアダプター

40068 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



M5のねじ穴に対応したベースアダプターです。傾斜角は45度。ネジとネジとの間のピッチは18mm。

YS アダプター

40075 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



YSタイプの台座に対応したボールアダプターです。有効長:47mm

YS アダプター L

40076 ¥3,800 (税込 ¥4,180)



YSタイプの台座に対応したボールアダプターです。有効長:80mm

ブランチアダプター

40123 ¥3,800 (税込 ¥4,180)



アームの途中から分岐するボールジョイントを展開できるアダプターです。

ネックボールアダプター

40116 ¥4,000 (税込 ¥4,400)



ボールジョイントの付け根から分岐するアームを展開できるアダプターです。

INOND ベースウルトリアダプター II

40149 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



INON製グリップベースD2/D3/D4に取り付けてアームシステムを展開できます。

INON ストロポアダプター

40067 ¥3,200 (税込 ¥3,520)



対応INONストロポ:Z-330/Z-240/D-200/D-2000/D-2000S/S-2000

フロートアーム

40124	200M	¥7,500 (税込 ¥8,250)
40125	300L	¥8,000 (税込 ¥8,800)
40126	400XL	¥8,500 (税込 ¥9,350)

アームボディに密閉構造のアルミチャンバーを採用したフロートアームです。



200M	浮力: +25g 有効長: 200mm
300L	浮力: +67g 有効長: 300mm
400XL	浮力: +145g 有効長: 400mm

スーパーフロートアーム

40098	200	¥8,500 (税込 ¥9,350)
40099	250	¥8,500 (税込 ¥9,350)
40100	300	¥9,000 (税込 ¥9,900)
40101	350	¥9,000 (税込 ¥9,900)
40102	400	¥9,500 (税込 ¥10,450)

フロートチャンバーを太くして、さらに大きな浮力を確保しています。
※接続には『クランプSPF』または『エクステンションクランプ』をご使用ください



200	浮力: +約120g 有効長: 200mm
250	浮力: +約215g 有効長: 250mm
300	浮力: +約310g 有効長: 300mm
350	浮力: +約405g 有効長: 350mm
400	浮力: +約500g 有効長: 400mm

クランプ SPF

40093	¥4,800 (税込 ¥5,280)
-------	--------------------



『スーパーフロートアーム』に対応した幅広クランプ。太いアームもしっかりと収まります。有効長: 53mm

エクステンションクランプ

40237	¥4,800 (税込 ¥5,280)
-------	--------------------




アームの代わりとしてもそのまま使える超幅広クランプです。有効長: 76mm

XB フロートアーム

40356	S400G	¥5,500 (税込 ¥6,050)
40357	S500G	¥5,500 (税込 ¥6,050)
40240	250G	¥4,500 (税込 ¥4,950)
40241	400G	¥5,500 (税込 ¥6,050)
40242	660G	¥5,500 (税込 ¥6,050)
40243	930G	¥6,500 (税込 ¥7,150)

汎用性の高いボールジョイントを採用したコストパフォーマンスの高いフロートアーム。浮力体と一体式のアームは大きな浮力と軽量化を実現、陸上での持ち運びも負担になりません。



S400G	250G	660G
有効長: 166mm	有効長: 280mm	有効長: 170mm
直径: 77mm	直径: 45mm	直径: 98mm
重さ: 115g	重さ: 118g	重さ: 154g
浮力: 400g	浮力: 250g	浮力: 660g
S500G	400G	930G
有効長: 166mm	有効長: 280mm	有効長: 210mm
直径: 85mm	直径: 55mm	直径: 98mm
重さ: 127g	重さ: 135g	重さ: 205g
浮力: 500g	浮力: 400g	浮力: 930g

XB フロートチューブ

40244	90G	2個入	¥2,400 (税込 ¥2,640)
40245	125G	2個入	¥2,800 (税込 ¥3,080)
40246	340G	2個入	¥3,000 (税込 ¥3,300)
40247	500G	2個入	¥3,600 (税込 ¥3,960)

アームに装着するだけで手軽に撮影機材の水中重量が軽減できるチューブタイプの浮力体です。ウルトラライト、ノーティカム、INON、SEA&SEAなどのアームに対応。

※スティック形状のアームについてはお問い合わせください

90G

長さ: 50mm
外径: 55mm/内径: 25mm
陸上重量: 12g
浮力: 約90g



340G

長さ: 50mm
外径: 98mm/内径: 25mm
陸上重量: 50g
浮力: 約340g



125G

長さ: 70mm
外径: 55mm/内径: 25mm
陸上重量: 17g
浮力: 約125g



500G

長さ: 70mm
外径: 98mm/内径: 25mm
陸上重量: 68g
浮力: 約500g



FIX イージーロックシューベース

40248	FIX イージーロックシューベースセット	¥7,800 (税込 ¥8,580)
40249	FIX イージーロックシューベース	¥5,980 (税込 ¥6,578)
40250	FIX イージーロックシューベース用ボールトップ	¥980 (税込 ¥1,078)
40251	FIX イージーロックシューベース用 GoPro トップ	¥980 (税込 ¥1,078)



FIX イージーロックシューベース GoProトップ ボールトップ

独自のロック機構により、簡単に着脱できるアクセサリシュー用アームベースです。取り付けたライトやストロボは左右360度回転可能。標準仕様のYSトップをボールトップ、GoProトップに交換することでさまざまなシステムに対応します。



オフセットされたショートアーム 簡単に着脱

FIX マルチコアオプティカルケーブル

30517	S 自由長:30cm	¥6,500 (税込 ¥7,150)
30518	L 自由長:45cm	¥7,800 (税込 ¥8,580)

613芯のコアを束ね屈折率を高くすることで、伝送損失を小さくした次世代型の光ファイバーケーブル。オプションのアダプターにより各社コネクターに対応します。



オプション

30376	FIX マルチコアオプティカルケーブルII用アダプター INON/L	¥800 (税込 ¥880)
-------	------------------------------------	----------------

30377	FIX マルチコアオプティカルケーブルII用アダプター INON/S	¥800 (税込 ¥880)
-------	------------------------------------	----------------

SEA&SEAコネクター ⇒ INONコネクター

NA ユニバーサルオプティカルファイバーコネクター NA	¥980 (税込 ¥1,078)
------------------------------	------------------

SEA&SEAコネクター ⇒ NAオプティカルシンクロコネクター

30380	FIX マルチコアオプティカルケーブル用 2穴ラバーブッシュ	¥500 (税込 ¥550)
-------	--------------------------------	----------------

裁ち切りケーブル ⇒ SEA&SEAコネクター



ハウジング側

SEA&SEAコネクター
NA ミラーレス/コンパクトカメラハウジング、オリンパス純正ハウジングに対応

NAコネクター
NA 一眼レフカメラハウジングにオプション対応

ストロボ側

SEA&SEAコネクター
FIX ライト、SEA&SEA ストロボ、オリンパス純正水中フラッシュなどに対応

INON/Lコネクター
INON ストロボ (Type3 以前) にオプション対応

INON/Sコネクター
INON ストロボにオプション対応

XB スマート SS

30442	¥19,800 (税込 ¥21,780)
-------	----------------------



SEA&SEA「YS-D2/D1」の集光アダプター。水中着脱可能な「スマートチューブ」の組み合わせにより、照射角を4段階に調節できます。ストロボ本体のターゲットライトを利用した「ターゲットライトバー」も標準装備。

- 材質:耐腐食アルミ合金 ●耐圧水深:100m ●サイズ:φ84×116mm
- 陸上重量:137g ●水中重量:73g ●付属品:ディフューザー、ストラップ×2

ネオプレーンドームカバー

20593	NA 100/E100	¥3,600 (税込 ¥3,960)
21038	WF φ120	¥1,800 (税込 ¥1,980)
20079	170	¥1,900 (税込 ¥2,090)
20258	NA 200	¥5,800 (税込 ¥6,380)
21058	NA 230 250	¥6,800 (税込 ¥7,480)



FIX マルチライトホルダー II

40230	¥3,000 (税込 ¥3,300)
-------	--------------------

直径約3cmまでのライトをYSベースに固定することができます。
※注文時に色をご指定ください



ブラック・グレー・レッド・ブルー・イエロー

ラバーベルトレンチ

60013	S:直径10cmまで	¥1,150 (税込 ¥1,265)
60012	L:直径15cmまで	¥1,700 (税込 ¥1,870)



ハウジングのレンズポートが固くて開けられないときに便利なレンチです。

FIX スパイラルランヤード

60027	¥3,500 (税込 ¥3,850)
-------	--------------------



フック、リストラナード、コイルストラップを組み合わせたセット。

FIX マルチ O リンググリス

20070	¥380 (税込 ¥418)
-------	----------------



NBR製や含油タイプのOリングにも使用可能。
内容量:5g

ディカパックアクション

70176 C1A-H

¥3,980 (税込 ¥4,378)

付属品:専用ストラップ、専用クリップ、乾燥剤

70177 C2A-H

¥3,980 (税込 ¥4,378)

スマホで手軽に水中撮影!



独自のマウントシステムでさまざまな使い方に対応します。

70168 防水セルフスティック ¥4,980 (税込 ¥5,478)

脱着可能なBluetooth対応シャッターボタンを装備。
長さ33.5~83.5cm、3m防水、360°回転可能。
※水中ではBluetoothは使用できません



70172 トライポッド ¥1,480 (税込 ¥1,628)

セルフスティックに取り付けてカメラスタンド化。




70170 ハンドルバーマウント ¥1,980 (税込 ¥2,178)

BMXなどのハンドルに取り付けてハンズフリー撮影。
φ32mmまで対応、360°回転可能。




ディカパックアクション C1A-H

材質: PVC+TPU、ポリカーボネート
サイズ: 96×170×18mm
防水性能: 水深10m(JIS防水規格IPX8)
対応機種: iPhone [3G][3GS][4][4S][5][5s][5c][6][6s][SE][7][8][Xs]
Android 右図の範囲内に収まるモデル



ディカパックアクション C2A-H

材質: PVC+TPU、ポリカーボネート
サイズ: 110×195×18mm
防水性能: 水深10m(JIS防水規格IPX8)
対応機種: iPhone [6Plus][6sPlus][7Plus][8Plus][XR][XsMax][11][11Pro][11Pro Max]
Android 右図の範囲内に収まるモデル



アームバンド

70169 ¥1,480 (税込 ¥1,628)

水辺やスキーなどのアクティブシーンに。
360°回転可能。



サクシヨンカップマウント

70171 ¥1,480 (税込 ¥1,628)

強力吸盤でヨット、カヌー、車のウインドウなどに取り付け可能。



ディカパック コンパクトデジカメ用

70174 D1B

¥3,980 (税込 ¥4,378)

70175 D5B

¥4,980 (税込 ¥5,478)

付属品:専用ストラップ、乾燥剤



高透過性レンズ採用

デジタルカメラの画質で撮影可能。傷がつきにくい『アンチスクラッチ加工』、水滴がたまりにくい『水滴付着防止加工』を施しています。

安心の2重密閉方式 & 10m 防水

2重密閉方式を採用し、防水性を向上。簡単な出し入れで、気軽に使用できます。防水性能は水深10mの防水試験に合格しています。

デジタルカメラの対応については弊社ウェブサイトをご参照ください

D1B●材質:PVC+TPU、ABS、ポリカーボネート●耐圧水深:10m
●サイズ:105×160mm●重量:68g
D5B●材質:PVC+TPU、ABS、ポリカーボネート●耐圧水深:10m
●サイズ:130×190mm●重量:118g

ディカパック iPhone / スマートフォン用

70162 P2A

¥2,980 (税込 ¥3,278)

70163 P3

¥2,980 (税込 ¥3,278)

付属品:専用ストラップ、乾燥剤



タッチパネル操作可能

ケースの上からタッチパネルが操作可能。濡れた手で操作でき、海辺での急な電話にも対応できます。
※水中でのタッチパネル操作はできません
※iPhone 7以降の機種はAssistiveTouchを有効にすることで使用できます

フローティング機構

水没防止用エアバッグを搭載。うっかり手を離しても見つめやすい安心設計です。

P2A●材質:PVC、ポリカーボネート●耐圧水深:10m
●サイズ:96×160mm(対応サイズ:144×74×8mm)●重量:40g
P3●材質:PVC、ポリカーボネート●耐圧水深:10m
●サイズ:105×172mm(対応サイズ:160×84×8.5mm)●重量:50g

FIX メンテナンスキット

00001	FIX メンテナンスキット	¥2,850 (税込 ¥3,135)
00002	FIX メンテナンスキットライト	¥1,600 (税込 ¥1,760)

FIXメンテナンスキット

- ① LOKSAK
耐圧水深 60m の防水性バッグ
- ② クリーニングクロス
液晶モニターの掃除にも
- ③ 3 タイプの綿棒 (計 60 本)
O リング溝のメンテナンスに
- ④ レンズクリーナー液 (30cc)
クリーナーペーパーと併用して
- ⑤ クリーナーペーパー (30 枚)
ポートのガラス面の汚れにも
- ⑥ ブロワー
レンズに付いたホコリを飛ばす
- ⑦ ソルトアウェイ (40cc)
塩ガミを防止する塩分除去剤
- ⑧ O リングリムーバー NEO
使いやすさにこだわった優れたもの

FIXメンテナンスキットライト

- ① LOKSAK
耐圧水深 60m の防水性バッグ
- ③ 3 タイプの綿棒 (計 60 本)
O リング溝のメンテナンスに
- ④ レンズクリーナー液 (30cc)
クリーナーペーパーと併用して
- ⑤ クリーナーペーパー (30 枚)
ポートのガラス面の汚れにも
- ⑧ O リングリムーバー NEO
使いやすさにこだわった優れたもの

大切な撮影機材のお手入れに

機材の普段のお手入れや、ダイビング後のメンテナンスに役立つキット。ユーザーからのご意見を元にさまざまなアイデアが盛り込まれています。



リークインシュア

20424	S	(80×20mm) 5個入	¥1,600 (税込 ¥1,760)
20423	M	(45×40mm) 5個入	¥1,600 (税込 ¥1,760)
20422	L	(90×40mm) 5個入	¥1,800 (税込 ¥1,980)
20655	GoPro	(40×30mm) 6枚入	¥980 (税込 ¥1,078)

自重の400倍もの水分を吸収する高分子吸水体の顆粒を封入。万一の浸水時に大切なカメラやレンズへのダメージを軽減します。内部のくもり防止効果もあります。



FIX シリカシート

20586	S	(18×38mm) 5枚入り	¥680 (税込 ¥748)
20587	M	(30×49mm) 5枚入り	¥900 (税込 ¥990)

厚さ約1mmながら驚異的な除湿能力を発揮。即効性に優れているので、機材のセッティングに時間が取れないような状況でも効果抜群です。



ポートドライ

20083	S	内容量 40cc	¥600 (税込 ¥660)
20084	L	内容量 80cc	¥1,000 (税込 ¥1,100)

レンズポートの水切れを良くする強力親水剤。ポート表面に水滴が残らないため、半水面写真の撮影に最適です。



シーキュア X

60029	Type1	クリア・ブルー・ブラック・ピンク	¥4,980 (税込 ¥5,478)
60033	Type2	クリア・ブルー・ブラック・ピンク	¥4,980 (税込 ¥5,478)
60037	Type3	クリア	¥4,980 (税込 ¥5,478)
60038	Type4	ブラック	¥4,980 (税込 ¥5,478)
60039	Type5	ブラック	¥6,000 (税込 ¥6,600)

自分の歯型に合わせて成形できるカスタムメイドのマウスピースです。軽くかわるだけで歯を食いしばる必要がないので、あごの負担が少なく済み。カラーは4色 (Type3はクリアのみ、Type4と5はブラックのみ)、レギュレーターはもちろん、リブリーザーにも対応しています。



※『シーキュアX』はレギュレーターモデルや年式に合わせてタイプを分けています。各レギュレーターやリブリーザーへの適合は、弊社ウェブサイトの対応表をご参照ください。



作り方は、お湯に30秒間浸けてくわえるだけ。治療などで歯並びが変わっても、何度でも作り直して使用できます。





Fisheye

株式会社フィッシュアイ

〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-29-7 TEL:03-5996-5637 FAX:03-5996-7202

www.fisheye-jp.com



ご購入後のメンテナンス、修理などはフィッシュアイカスタマーサービスにて承ります

▶カスタマーサービス TEL:03-5988-0191 FAX:03-5988-0192