



nauticam

NA TTLコンバーター Canon

Fisheye

目次

仕様02
安全にお使いいただくために03
各部名称04
使用方法05
保証規定07
保証書08

仕様

材質：	ポリカーボネート、ABS
サイズ：	L70 x W47 x H28mm
重さ：	44g (バッテリー含む)
バッテリー：	Canon NB-13L (別売)
発光：	TTL調光またはマニュアル
発光回数：	約150回
対応ストロボ：	INON Z240 type4, D2000 type4, S2000 Sea&Sea YS-D2, YS-D1

*取扱説明書について

- 本書の内容につきましては、予告なく変更させていただくことがあります。
- 本書の内容について万一、誤り、記載漏れ、印刷ミス、不明な点などございましたら、恐れ入りますが弊社、もしくはお近くの販売店までご連絡をお願いいたします。
- 本説明書の一部もしくは全ての転載、コピーなどは個人でご使用になるもの以外一切認められません。

安全にお使いいただくために

- この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 誤った使い方をされると、故障の原因となり、修理不能になる場合があります。
- ご使用の際にはこの説明書に従い必ず点検、テストを行ってください。
- 分解、改造、修理に伴う事故などに關し、当社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。また、使用時の人身、物損事故に關しての保証は致しかねます。

ここに表示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつくおそれがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- | | |
|---|--|
|  危険 | 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。 |
|  警告 | 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 |
|  注意 | 取扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。 |

危険

- バッテリー端子を、金属板や針金などで接続しないでください。感電や発火の原因になります。
- 本製品を改造・分解しないでください。発熱や発火の原因になります。



警告

- 本製品を乳児、幼児など、本製品の取扱いの注意事項などについて理解できない人の手の届く場所に保管しないでください。
- 本体にバッテリーを入れたまま保管しないでください。ガスや液の発生によって、人体に影響を及ぼす危険があります。
- 必ず専用のバッテリーをご使用ください。また、新旧のバッテリーを混ぜないでください。
- 濡れた手でバッテリーを触ると感電する危険性があります。バッテリーは十分に乾いた手で取り扱ってください。

注意

- 気温が異常に高くなる、あるいは低くなる場所、極端に大きな温度変化がある場所などに本製品を置いていたり、保管したりしないでください。部品が劣化し、破損するおそれがあります。
- アルコールやベンジン、シンナーなどの有機系溶剤は、変形などの原因になりますので絶対に使用しないでください。


各部名称



使用方法


バッテリーの装填

1.




カバーを押しながらスライドさせて外します。

2.



端子を正しい向きに合わせてバッテリーを装填し、カバーを元に戻します。

カメラへの取り付け




取り付け脚がカメラのアクセサリーシューの奥に突き当たるまで差し込みます。




必ず本体の電源をOFFにして取り付けてください

カメラからの取り外し




リリースボタンを押しながらカメラから取り外します。

電源を入れる



ハウジングの「TTLコンバーターON/OFFボタン」を1秒以上長押ししてランプの点灯を確認します。

電源を入れる(NA-5DMKIIIの場合)



ハウジングを閉じる前に、本体のON/OFFボタンを1秒以上長押ししてレディランプの点灯を確認します。



TTL調光は、使用的機材(ストロボ、レンズなど)、撮影条件(撮影距離、絞り、感度、被写体など)によって露出差が生じる場合があります。



マニュアル発光については、ご使用のストロボの取扱説明書をご参照ください。

保証規定

当社は、取扱説明書の注意事項にしたがつたお取り扱いにより本製品が万一故障した場合、お買い上げ日から満一年間無料修理をいたします。ただし、業務用途でご使用の場合には90日間の保証となります。本製品の故障に起因する付随的損害(ダイビングや撮影に要した旅行費用等の諸費用、及び撮影により得られる利益の喪失など)については保証しかねます。また、保証期間の内外によらず修理時の運賃、諸掛かりはお客様においてご負担をお願いいたします。

保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。

1. 使用上の誤り(取扱説明書の取扱上の注意事項等以外の誤操作等)により生じた故障。
2. 当社以外で行われた修理、改造、分解等による故障。
3. お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障及び損傷。
4. 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
5. 保管上の不備(高温、多湿の場所、有害薬品のある場所での保管)や手入れの不備等による故障。
6. 砂・泥・水かぶり等が原因で発生した故障。
7. 保証書のご提示がない場合、または保証書の記載事項を訂正された場合。
8. 保証書にご購入年月日の記載が無い場合。

*本製品の故障に起因する付属的障害(撮影に要した諸費用や逸失利益等)については保証いたしかねます。
保守パーツは製造打ち切り後、5年間在庫しております。

保証書

お名前

ご住所 〒

TEL

購入日	年 月 日から1年間
品名	NA TTLコンバーターCanon
品番	
製造番号	
販売店名	

*必ず販売店名印を押して下さい。

「販売店名印」「購入日」の記入をご確認ください。

記入無き場合は無効となりますので、直ちにお買い上げ店までお申し出ください。

本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

株式会社フィッシュアイ 〒171-0052 東京都豊島区南長崎5-29-7 TEL:03-5996-5637 FAX:03-5996-7202

www.fisheye-jp.com

E-mail:info@fisheye-jp.com